










DETALHES GERAIS E CONVENÇÕES:		CONVENÇÕES:	
<p>Legenda das indicações e alturas dos pontos de utilização</p> <p>CH Chuveiro - H=2,1m (22mm x 3/4")</p> <p>LV Lavatório - H=0,6m (25mm x 1/2")</p> <p>LV Lavatório - H=0,3m (25mm x 1/2") (torneira de parede)</p> <p>TLR Tanque de lavar - H=1,035m (25mm x 3/4")</p> <p>VS Vaso Sanitário com válvula (25mm x 3/4") de descarga - H=0,35m</p> <p>RP Registro de Pressão - H=1,10m</p> <p>RG Registro de gaveta - H=1,80m</p> <p>BE Bebedouro - H=1m</p> <p>OBS: Adaptar alturas para locais de acesso de pessoas com deficiência conforme previsão proj.</p>		<p>LEGENDA TUBULAÇÕES:</p> <p>— LIMPEZA/ EXTRAVASOR</p> <p>— ALIMENTAÇÃO ÁGUA DA CHUVA</p> <p>— ALIMENTAÇÃO ÁGUA POTÁVEL</p> <p>— PLUVIAL</p> <p>— ESGOTO SANITÁRIO</p> <p>— ÁGUA FRIA</p> <p>— ÁGUA REUSO</p>	
		<p> -Tubo de queda d' águas pluviais</p> <p> -Coluna de Ventilação</p> <p> -Coluna de Água Fria</p> <p> -Coluna de Água Reuso</p> <p> -Coluna alimentação de Água potável</p> <p> -Coluna alimentação de Água da chuva - Reuso</p>	

 <div>INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA</div>	PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA Rua Esmeralda, 430 - Faixa Nova - Camobi - CEP 97110-767 - Santa Maria - Rio Grande do Sul. Telefone: (51) 3226-6630
OBRA: CENTRO DE SAÚDE	
LOCAL: IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO	
PROJETO: HIDRÁULICO	ÁREA: 385,57 m²
CONTEÚDO: DETALHE H2O E H21	ESCALA: Indicada
PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA	DATA: Junho/2018
RESPONSÁVEL:	DESENHO: Camila
	PRANCHA: 13/22