

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer, tipo: horizontal, capacidade: 500 l, tipo portas: sólida, sistema degelo: frost free, cor: branca, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: dupla ação (congelamento e refrig.) pintura epoxi, quantidade portas: 2 un

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.389,30

Local de Entrega (Quantidade): Santo Augusto/RS (3), São Borja/RS (1), São Vicente do Sul/RS (5)

2 - Gabinete de secagem

Descrição Detalhada: Gabinete de secagem, materia prima: aço inoxidável, tipo portas: dupla porta de vidro - pass through, programação: controle de temperatura e tempo, mostrador: mostrador em lcd, capacidade: cerca de 300 l, outros componentes: filtro bacteriológico e alarmes, acessórios: c, acessórios p, acondicionamento de materiais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.916,01

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (1), Santo Augusto/RS (1), São Vicente do Sul/RS (1)

3 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: Máquina lavar roupa, tipo: automática, capacidade: 11 kg, aplicação: doméstica, lavagem, enxágue e centrifugação, características adicionais: com 5 programas de lavagem e abertura superior, voltagem: 127,220 v, material gabinete: metálico, material cesto: aço inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.438,93

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Santo Augusto/RS (1)

4 - Máquina secar roupa

Descrição Detalhada: Máquina secar roupa, capacidade: 10 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 438,92

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Santo Augusto/RS (1)

5 - Picador legumes

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 124818. Processador/picador de legumes. Características adicionais: potência do motor: 0,5 CV, frequência 60 Hz, rotação do disco de 438 rpm, diâmetro do bocal menor: 48 mm. Deverá conter: 1 disco fatiador - 1 mm, 1 disco fatiador - 3 mm, 1 disco desfiador - 3 mm, 1 disco desfiador - 5 mm, e 1 disco desfiador - 8 mm, 1 disco ralador. Capacidade de produção: 250 kg/h. Marca de referência: Symson, modelo PA-7 ou superior. Tensão: 220 V. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.619,86

Local de Entrega (Quantidade): Santo Augusto/RS (1)

6 - Balança

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 43192. Balança digital de precisão. Características adicionais: capacidade de no máximo 15 Kg com divisão de 5 gramas, display em LCD, prato de pesagem em aço inoxidável 430. Marca de referência: Toledo. Tensão: 220 V. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 773,80

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Jaguarí/RS (1), Santa Rosa/RS (2), Santo Augusto/RS (4), São Vicente do Sul/RS (2)

7 - Equipamento de refrigeração

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 35165. Cortina de ar 1,5 M. Características adicionais: cortina de ar com controle remoto, ideal para ambientes que precisam ficar com a porta aberta, como restaurante, lojas, escritórios e clínicas, pois mantém a climatização do ar condicionado e evita a entrada de ar quente, poeira, insetos, poluição, sujeira e odores do ambiente externo. Possui alta vazão de ar, motor de alto desempenho, ventilador centrífugo com pás curvadas para frente que proporciona um funcionamento silencioso, oferecendo frescor e comodidade ao ambiente. Potência (alta / média / baixa) - W: 345 / - / 240. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 22,1 x 150,0 x 18,3 cm. Peso aproximado do produto - Kg 22,4 Kg. Tamanho: 150 cm. Vazão de ar: 2786 m3/h. Número de Velocidades: 2. Velocidade do ar (alta / média / baixa) - (M/S): 12,5 / - / 9,0. Nível de ruído: 60/58 dBA. Modelo de Referência: CAD 3015. Tensão: 220 V. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 829,05

Local de Entrega (Quantidade): Santo Augusto/RS (5), São Borja/RS (4), Uruguai/RS (4)

8 - Escorredor louça

Descrição Detalhada: Escorredor louça, material: aço inoxidável, capacidade: 36 pratos, características adicionais: retangular, tipo industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.400,00

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (2), Jaguarí/RS (4), Júlio de Castilhos/RS (4), Santo Augusto/RS (4), São Vicente do Sul/RS (4)

9 - Estante

Descrição Detalhada: Estante, material: aço, tipo: desmontável, estrutura: reforçada, profundidade: 0,39 a 0,40 m, acabamento superficial: pintura eletrostática epóxi-pó, cor: cinza escuro, quantidade prateleiras: 6 un, tipo prateleiras: reguláveis, altura: 2,30 a 2,40 m, largura: 0,92 a 0,94 m, tipo travamento: em "x" nas laterais e fundo, material cantoneira: aço 14 (1,9 mm), tipo reforço prateleira: em forma de ômega, local reforço: na parte inferior coluna perfil "I" chapa 14, características adicionais: tampo 5cm espessura e encabeçamento arredondado, material prateleiras: chapa aço 22

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8.713,33

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Jaguarí/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (3), Santo Augusto/RS (1), São Vicente do Sul/RS (20)

10 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 150383. Carro auxiliar em aço inoxidável com três planos. Produzido 100% em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, planos lisos, alça tubular 114, perfis de reforço estrutural, pés tubulares 114 com 4 rodízios giratórios de Ø4 sendo os posteriores com freio. Dimensões aproximadas: 900 mm (C) x 500 mm (L) x 700 mm (A). Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.520,00

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (2), Santo Augusto/RS (3), Uruguai/RS (2)

11 - Armário copa,cozinha

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 54143. Armário de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, incluindo quatro prateleiras internas, lisas, que dividam toda a extensão do armário na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que a mesma seda ou amasse ao colocar peso sobre ela e que agüente o peso de 150 Kg distribuídos em sua extensão, com distância mínima entre prateleiras de no mínimo 380 mm; duas portas de abrir contendo puxador também em aço inox, com pelo menos 6 pés com altura mínima de 75 mm, em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento em aço escovado. Dimensões mínimas: 1600 mm (C) x 600 mm (P) x 2000 mm (A). Espessura mínima do aço: 1 mm. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7.573,33

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Jaguari/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (2), Santo Augusto/RS (1), São Vicente do Sul/RS (8)

12 - Mesa

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 150942. Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 250 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 800 mm (C) x 600 mm (P) x 850 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.626,67

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Santo Augusto/RS (6), São Vicente do Sul/RS (4)

13 - Mesa

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 150942. Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, estrutura toda fechada, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 230 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 700 mm (C) x 600 mm (P) x 750 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.533,33

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Jaguari/RS (1), Santo Augusto/RS (4)

14 - Pia

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 7005. Conjunto de pia de aço inox e sistema hidráulico. Prontos para instalação. Com cuba central. Características adicionais: fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado, incluindo espelho frontal de no mínimo 300 mm que esconda toda a profundidade da cuba e uma prateleira móvel inferior, com distância de 150 mm da altura do chão, espelho na mesa para contenção de líquidos, quatro pés em formato tubular ou circular fabricados em aço inox AISI 304 e pés ajustáveis para regular a altura do móvel, contendo também válvulas, sifões para conexão e tampões, todos fabricados em aço inox, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Contendo também misturador monocomando de mesa para cozinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com sistema de aquecimento, material metal ABS cromado, dimensões 530 x 281 mm, cor cromado, temperatura máxima da água em 70°C, pressão de funcionamento de 40 a 400 kPa (4 a 40 mca), com bica alta e extensível (móvel), modelo de bancada e sifão para pia americana 1 1/2" x 2" 30cm (G1 1/2" X DN50 X 30cm), com cano de 1 1/2" ou 2" de medida, e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.190,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Augusto/RS (1), São Vicente do Sul/RS (2)

15 - Pia

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 7005. Conjunto de pia de aço inox e sistema hidráulico. Prontos para instalação. Com cuba central. Características adicionais: fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado, incluindo espelho frontal de no mínimo 450 mm que esconda toda a profundidade da cuba e uma prateleira móvel inferior, com distância de 150 mm da altura do chão, espelho na mesa para contenção de líquidos, quatro pés em formato tubular ou circular fabricados em aço inox AISI 304 e pés ajustáveis para regular a altura do móvel, contendo também válvulas, sifões para conexão e tampões, todos fabricados em aço inox, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Contendo também misturador monocomando de mesa para cozinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com sistema de aquecimento, material metal ABS cromado, dimensões 530 x 281 mm, cor cromado, temperatura máxima da água em 70°C, pressão de funcionamento de 40 a 400 kPa (4 a 40 mca), com bica alta e extensível (móvel), modelo de bancada e sifão para pia americana 1 ½" x 2" 30cm (G1 ½" X DN50 X 30cm), com cano de 1 ½" ou 2" de medida, e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.890,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Augusto/RS (1), São Vicente do Sul/RS (2)

16 - Pia

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 7005. Conjunto de pia de aço inox e sistema hidráulico, com aquecedor de água. Prontos para instalação. Com cuba central. Características adicionais: fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado, incluindo espelho frontal de no mínimo 450 mm que esconda toda a profundidade da cuba e uma prateleira móvel inferior, com distância de 150 mm da altura do chão, espelho na mesa para contenção de líquidos, quatro pés em formato tubular ou circular fabricados em aço inox AISI 304 e pés ajustáveis para regular a altura do móvel, contendo também válvulas, sifões para conexão e tampões, todos fabricados em aço inox, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Contendo Aquecedor versátil para pias, bidês ou lavatórios. Permite a utilização direta com torneiras, misturadores e monocomandos, dimensões de 120 x 186mm, resistência tipo retil de fácil acesso, com 3 temperaturas, pressão de funcionamento de 20 a 200kPa (2 a 20mca), potência de 5500 watts, com sistema de aterramento, 220v, garantia de 1 ano. Contendo também misturador monocomando de mesa para cozinha com ducha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.406,67

Local de Entrega (Quantidade): Santo Augusto/RS (1)

17 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 68608. Bebedouro Industrial. Características adicionais: tipo gabinete, confeccionado em aço inox brilhante, com filtro interno composto de carvão ativado e celulose. Reservatório interno em aço inox 304 com capacidade para 100 litros, com boia para regulagem do nível de água. Capacidade mínima de refrigeração de 320 l/h. Gás refrigerante ecológico r134. termostato interno com regulagem fixa de 4 a 11°C com 2 torneira de água gelada e 01 de água natural, todas de metal com bandeja para coletar excedente. Tensão: 220 V. Garantia mínima 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.565,34

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1), Uruguai/RS (4)

18 - Cafeteira elétrica

Descrição Detalhada: Cafeteira elétrica, material: aço inoxidável, aplicação: industrial, capacidade: 20 l, voltagem: 220 v, características adicionais: 10 litros para cada reservatório, s, esterilizador, potência: 3.000 w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.610,75

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (1)

19 - Carrinho limpeza multifunção

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 123242. Carrinho limpeza multifunção. Características adicionais: completo, composto por pelo menos os seguintes itens: carro Funcional com balde espremedor Doblô duas águas, saco de recolhimento, cabo Telescópico, Haste Americana Refil Loop com cinta, Placa Sinalizadora Piso Molhado, Pá Pop, mop pó, mop água. Marca de referência: Bralimpia. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 6 **Critério de Valor:** Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 12 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Unitário (R\$): 412,74

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (2), Uruguaiana/RS (3)

20 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 4 l, tensão nominal: 220 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 3 **Critério de Valor:** Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 6 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Unitário (R\$):	411,11
-----------------------	--------

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (2)

21 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 10 l, potência motor: 0,50 cv, tensão nominal: 220 v, aplicação: industrial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2 **Critério de Valor:** Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Unitário (R\$): 629,68

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1)

22 - Equipamento multiuso cozinha

Descrição Detalhada: Equipamento multiuso cozinha, material estrutura: aço inoxidável, comprimento: 750 mm, largura: 750 mm, altura: 1900 mm, material isolamento: lã de vidro, quantidade portas: 2 un, aplicação: distribuição de alimentos quer quentes, quer frios., características adicionais: aquecimento resistências blindadas , umidificador, tipo funcionamento: aquecido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Critério de Valor:** Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.474,11

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (1)

23 - Carro carga

Descrição Detalhada: Carro carga, material: aço, tipo: plataforma, capacidade carga: 300 kg, quantidade rodízios: 4 un, tipo rodízio: 2 fixos e 2 giratórios, aplicação: transporte de materiais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2 **Critério de Valor:** Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Unitário (R\$):	698,33
-----------------------	--------

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (2)

24 - Carro transporte materiais

Descrição Detalhada: Carro transporte materiais, material estrutura: tubo aço inoxidável, material prateleiras: chapa aço inoxidável, acabamento superficial: escovado, quantidade prateleiras: 2 un, tipo proteção: com pára-choque envolvente, quantidade rodas fixas: 2 un, quantidade rodas giratórias: 2 un, comprimento: 90 cm, largura: 60 cm, altura: 80 cm, tipo prateleiras: sem gradil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2 **Critério de Valor:** Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Unitário (R\$):	770,00
-----------------------	--------

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (2)

25 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno industrial, tipo: a gás, material: chapa aço inoxidável, características adicionais: com placas refratárias, visor em vidro, termômetro, comprimento: 1130 mm, largura: 1.080 mm, altura: 1.970 mm, tipo câmera: dupla, aplicação: cozinha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.844,98

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (1)

26 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador expositor, tipo: vertical, capacidade: 405 l, aplicação: refrigeração enlatados e congelados, características adicionais: porta de vidro transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4.796,79

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (1)

27 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão industrial, material: ferro fundido, funcionamento: gás, tipo acendimento: automático, comprimento: 2.280 mm, largura: 1.060 mm, altura: 800 mm, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: bocas com queimadores duplos e forno de 40cm de co, quantidade bocas: 8, aplicação: cozinhar e assar alimentos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10.060,80

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (1), Júlio de Castilhos/RS (2)

28 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 34703. Forno Microondas. Características adicionais: construído em aço inoxidável, trava e dispositivo de segurança, puxador, filme adesivado na porta, ventilação, placa de mica, lâmpada, display, painel de controle com no mínimo as funções de descongelamento, aquecimento e prato rápido; teclas de ajuste de tempo, potência, relógio, porções, tecla ligar, pausar e cancelar. Especificações técnicas: capacidade 32 litros, potência 900 (w); consumo 1,4 Kwh. Dimensões aproximadas: 320 mm (A) x 530 mm (L) x 430 mm (P). Prato giratório. Peso aproximado do produto de 16 kg. Tensão: 220 V. Garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 683,42

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (2), Júlio de Castilhos/RS (1), São Borja/RS (1), Uruguai/RS (2)

29 - Escorredor louça

Descrição Detalhada: Escorredor louça, material: aço inoxidável, capacidade: 60 pratos, características adicionais: peça única, com três planos., dimensões: 52 x 30 x 74 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 232,50

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (4), Júlio de Castilhos/RS (4)

30 - Prateleira

Descrição Detalhada: Prateleira, material: aço inoxidável aisi 304, comprimento: 1,40 m, largura: 0,40 m, características adicionais: fixada por mão francesa em aço inox, espessura: 1,00 m, tipo: suspensa, capacidade: 150 kg

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 575,90

Local de Entrega (Quantidade): Jaguari/RS (3), Júlio de Castilhos/RS (5)

31 - Buffet

Descrição Detalhada: Cod. CATMAT 64920. Módulo para distribuição buffet completo. Características adicionais: contendo 4 módulos sendo 1 módulo complemento para pratos e talheres; 1 módulo complemento para pesagem/neutro, 01 módulo balcão distribuição aquecido e 01 módulo balcão distribuição refrigerado. ESPECIFICAÇÃO GERAL: estrutura de sustentação inferior em MDF Laminado 15mm. Tanque interno e externo em aço inox, com vedação por solda inox. Tampo em granito com 20mm de espessura. Protetor salivar de vidro 5mm semi-curvo, temperado, com porta condimentos superior em vidro 5mm plano, temperado, com espaçadores em alumínio. Sustentação por tubos inox fixados no granito. Iluminação LED. Rodízios de Nylon giratórios com trava. Cubas GN's opcionais. Complemento Pratos e Talheres / Neutro: Estrutura de sustentação inferior em MDF Laminado 15mm. Tampo em granito com 20mm de espessura. Porta inferior multiuso. Rodízios de Nylon giratórios com trava. Modelo Pratos e Talheres com suportes de talheres em aço inox. Módulo distribuição aquecido com cubas inclusas com alça e tampa: termostato mecânico; iluminação LED; sistema de banho maria; com rodízios, capacidade de 10 cubas GN ½ 265 x 325 x 100 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14.523,81

Local de Entrega (Quantidade): Júlio de Castilhos/RS (1), Uruguiana/RS (1)

32 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais 1: controle remoto s,fio, quente,frio, selo procel, garantia: 1 ano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6.422,26

Local de Entrega (Quantidade): Alegrete/RS (1), Uruguiana/RS (5)

33 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Cód. CATMAT 150112. Aparelho Ar Condicionado. Características adicionais: Ar condicionado split inverter 9.000 btu's, frio/quente, consumo (kw/h) 17,2 kw/h, potência (w) 821w, compressor rotativo, vazão de ar 460, selo procel classe "A", cor branca, timer. Funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função sono bom: proporciona um ambiente mais confortável para dormir; função oscilar: usada para controlar a movimentação da saída de ar ou para fixá-la em uma posição preferencial. Filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, saída regulável do ar, baixo ruído, velocidade 3 velocidades, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01 folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01 suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; 06 buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.415,33

Local de Entrega (Quantidade): Uruguiana/RS (3)

34 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro, tipo aparelho: abbe de bancada, tipo display: digital, aplicação: p, amostras líquidas, viscosas ou sólidas, faixa medição: até 95 % brix, faixa medição 1: cerca de 1.3000 a 1.7100 nd, componentes: c, saída para banho termostático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5.039,65

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (1)

35 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador duplex, capacidade refrigeração: 400 l, sistema degelo: frost free, cor: branca, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: prateleiras removíveis,gavetas,etiqueta "a",sistem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2.519,10

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rosa/RS (1), Uruguaiana/RS (1)