

APÊNDICE II DO TERMO DE REFERÊNCIA

ITENS DAS ND'S 339030.28 e 449052.24

RELAÇÃO DE ITENS E LOCAIS DE ENTREGA

Endereços de entrega:

RT - Instituto Federal Farroupilha - Reitoria: Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria/RS.
 AL - Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete: RS 377 - Km 27 - Passo Novo - CEP 97555-000 - Alegrete/RS
 FW - Instituto Federal Farroupilha – Campus Frederico Westphalen: Linha 7 de setembro, s/n, BR 386 - KM 40, Cx. Postal: 169 - CEP:98400-000 - Frederico Westphalen/RS
 JG - Instituto Federal Farroupilha – Campus Jaguari: BR 287, KM 360, Estrada do Chapadão, sn - CEP 97760-000 - Jaguari - Rio Grande do Sul/RS
 JC - Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos: RS 527 - Estrada de acesso secundário para Tupanciretã, Júlio de Castilhos/RS
 PB - Instituto Federal Farroupilha – Campus Panambi: Rua Erechim, 860 - Bairro Planalto - CEP 98280-000 - Panambi/RS
 SR - Instituto Federal Farroupilha – Campus Santa Rosa: Av. Cel. Bráulio de Oliveira, 1400 - Bairro Central - CEP: 98787-740 - Santa Rosa/RS
 SA - Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Augusto: Rua Fábio João Andolhe, 1100 - CEP 98590-000 - Santo Augusto/RS
 SAN - Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Angelo: RS 218 - Km 5 - Indúbras - CEP 98806-700 - Santo Angelo/RS
 SB - Instituto Federal Farroupilha – Campus São Borja: Rua Otaviano Castilho Mendes, nº 355 - CEP 97670-000 - São Borja - Rio Grande do Sul/RS
 SVS - Instituto Federal Farroupilha – Campus São Vicente do Sul: Rua 20 de Setembro, 2616 - CEP 97420-000 - São Vicente do Sul - Rio Grande do Sul/RS
 UR - Instituto Federal Farroupilha – Campus Uruguaiana: Rua Monteiro Lobato, 4442. Bairro Cabo Luis Quevedo. CEP: 97503-748 - Uruguaiana/RS
 CDS - Instituto Federal Farroupilha – Campus Caçapava do Sul:
 SLG - Instituto Federal Farroupilha – Campus São Luiz Gonzaga:
 CRS - Instituto Federal Farroupilha – Centro de Referência de Santiago

ND	ITEM DO EDITAL	ITEM DA PESQUISA DE PREÇO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	RESPONSÁVEL	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA	UNIDADES PARTICIPANTES (QUANTIDADES)																	
										RT	AL	FW	JA	JC	PB	SR	SA	SAN	SB	SVS	UR	CDS	SLG	CRS			
339030.28	1	1	465777	ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO: ANEL DE FITA COMPOSTO EM TECNOLOGIA DYNEEMA, QUE GARANTE GRANDE RESISTÊNCIA A ABRASÃO, ALIADA AO MÍNIMO PESO E VOLUME; USADA EM ANCORAGENS, EQUILIBRAÇÕES, AUTO SEGUROS; LARGURA DE APENAS 12MM; CONFECCIONADA COM COSTURA CONTINUA INTERNA, MAIS RESISTENTE A RUPTURA; CARGA DE RUPTURA É DE 22KN; CERTIFICAÇÃO CE E EN; TAMANHO 120CM.	Unidade	AL	1	R\$ 20,47	R\$ 20,47							0	1	0									
339030.28	2	2	283654	ASSENTO TÁTICO, TIPO: CADEIRINHA, MATERIAL: FITA DE POLIÉSTER C, FORRAÇÃO ACOLCHOADA, RESISTÊNCIA: 22 KN, COR: PRETA, APLICAÇÃO: SALVAMENTO DESCIDA RAPPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGULAGEM NA CINTURA E PERNAS POR FIVELAS METÁLICA	Unidade	AL	1	R\$ 192,99	R\$ 192,99		1					0		0									
339030.28	3	3	473405	AVENTAL DE SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRANCO, IMPERMEÁVEL, À BASE DE PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA, COM FIVELA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO, MODELO AÇOUGUEIRO, PRODUTO DEVE POSSUIR C. A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO). DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,20 M (C) X 0,70 M (A). GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	Unidade	FW	72	R\$ 16,78	R\$ 1.208,16		4	15	15			0		0				30	4	4			
339030.28	4	4	396950	AVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL RASPA DE COURO, COMPRIMENTO 1,20 CM, LARGURA 0,60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEIROS, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRAS AJUSTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	Unidade	FW	80	R\$ 40,00	R\$ 3.200,00			7	5			39	20	0	4			5					
339030.28	5	5	458188	AVENTAL EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA. COR: BRANCA. COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPERMEÁVEL, UMA TIRA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO E SEGURANÇA. TAMANHO: G COMPRIMENTO LONGO. POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	Unidade	SVS	178	R\$ 30,94	R\$ 5.507,32								0	20	0				100	50	8		
339030.28	6	6	318273	AVENTAL PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, FABRICADO EM POLIETILENO, COM 1,25M DE COMPRIMENTO E 0,60M DE LARGURA.	Unidade	FW	24	R\$ 7,73	R\$ 185,52			4	10				0		0				10				
339030.28	7	7	444791	BARRACA TIPO GAZEBO, DIMENSÕES 3X3M. COBERTURA EM PVC, MATERIAL ARMAÇÃO ALUMÍNIO, DO TIPO PANTOGRAFICA /SANFANODO/ ARTICULADO /ARANHA, COM TODOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO (ESPEQUES, CORDAS, ETC.), BOLSAS TRANSPORTE. COR A DEFINIR NO EMPENHO.	Unidade	FW	49	R\$ 727,19	R\$ 35.632,31			4	5				2	18	3	2			5	2	3	3	2
339030.28	8	8	451485	BOTA DE BORRACHA EM PVC INJETADO COM FORMULAÇÕES DIFERENCIADAS, SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À ABRASÃO E BAIXAS TEMPERATURAS, COR BRANCA, CANO LONGO (365 MM), FORRO EM NYLON, TAMANHOS 36 AO 44, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ATENDE AS NORMAS ABNT ISO 20344 E 20347.DEFINIÇÃO DO TAMANHO NA EMISSÃO DO EMPENHO.	Par	FW	36	R\$ 37,97	R\$ 1.366,92			5	10				0	5	0				5	3	4	4	
339030.28	9	9	234468	BOTA DE BORRACHA EM PVC INJETADO COM FORMULAÇÕES DIFERENCIADAS, SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À ABRASÃO E BAIXAS TEMPERATURAS, COR PRETO, CANO LONGO (365 MM), FORRO EM NYLON, TAMANHOS 36 AO 44, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ATENDE AS NORMAS ABNT ISO 20344 E 20347.DEFINIÇÃO DO TAMANHO NA EMISSÃO DO EMPENHO.	Par	FW	29	R\$ 34,99	R\$ 1.014,71			10	10				0	5	4								
339030.28	10	10	234467	BOTA DE BORRACHA IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA, NA COR BRANCA, CANO DE NO MÍNIMO 28CM, TAMANHOS 36 AO 44, TIPO CANO MÉDIO, USO SERVIÇOS GERAIS, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ATENDE AS NORMAS ABNT ISO 20344 E 20347. DEFINIÇÃO DO TAMANHO NA EMISSÃO DO EMPENHO.	Par	FW	64	R\$ 41,82	R\$ 2.676,48				10				0	3	0				40	3	4	4	
339030.28	11	11	464769	BOTA DE SEGURANÇA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: BRANCA, TAMANHO: SERÁ SOLICITADO NA HORA DO EMPENHO, PODENDO SER DO 38 AO 44, TIPO CANO: LONGO, TIPO USO: APICULTURA	Par	FW	13	R\$ 47,38	R\$ 615,94				10				0	3	0								
339030.28	12	12	234474	BOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHOS 36 A 44, TIPO CANO MÉDIO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS. DEFINIÇÃO DO TAMANHO NA EMISSÃO DO EMPENHO.	Par	FW	10	R\$ 47,82	R\$ 478,20				10				0		0								
339030.28	13	13	333028	BOTAS DE CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, EM PVC POLIURETANO COM PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO TÉRMICO E SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, TAMANHOS 36 AO 44. SIMILAR A ECOBUTS.DEFIINIÇÃO DO TAMANHO NA EMISSÃO DO EMPENHO.	Par	FW	35	R\$ 186,01	R\$ 6.510,35			5	20				0		0				10				

339030.28	40	41	260449	KIT EPI COMPLETO PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS COMPOSTO DE: JALECO E CALÇA 100%, ALGODÃO, TRATAMENTO HIDORREPEL, COMPONENTES: JALECO, CALÇA, AVENTAL, TOUCA, VISEIRA DE PROTEÇÃO, LUVAS, BONÉ E RESPIRADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALÇA COM REFORÇO FRONTAL EMBORRACHADO E AVENTAL, TIPO USO: APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS. COM MÍNIMO DE 30 LAVAGENS TAMANHOS P,M, G E GG A DEFINIR NA EMISSÃO DO EMPENHO.	Unidade	SA	98	R\$ 154,31	R\$ 15.122,38	10	30	7	2	20	20	1	6	2	
339030.28	41	42	351190	KIT: EXTINTOR DE COMBATE A INCÊNDIO NOVO, CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, COM CAPACIDADE EXTINTORA 2-A-20-B-C (4 KG), COMPLETO, RECARREGÁVEL, COM VALIDADE DE 5 ANOS, DE ACORDO COM A NBR 15808/2017; SUPORTE DE PAREDE COMPATÍVEL COM O EXTINTOR; PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXTINTOR DE INCÊNDIO (20 X 20 CM), CÓDIGO E5, CONFORME RTCBMRS Nº 12/2021; E PLACA DE INDICAÇÃO DE TIPO DE AGENTE EXTINTOR E CLASSE DE FOGO, CÓDIGO N2, CONFORME RTCBMRS Nº 12/2021.	Unidade	SA	405	R\$ 137,29	R\$ 55.602,45	30	50	20	10	14	20	8	223	20	10
339030.28	42	43	360048	KIT: RÁDIO COMUNICADOR TIPO WALK TALK, RECARREGÁVEL, FREQUÊNCIA MÍNIMA 462 MHZ, ENTRADAS: ACESSÓRIO DE ÁUDIO E MICRO USB (RECARGA) VISOR: RETROILUMINADO, ALIMENTAÇÃO: BATERIA NIMH OU 3 PILHAS ALCALINAS AA, CANAIS: NO MÍNIMO 22, LANTERNA LED EMBUTIDA, BLOQUEIO DE TECLADO, ACESSÓRIOS: 2 PRESILHAS DE CINTO, 1 GUIA DO USUÁRIO, 2 BATERIAS RECARREGÁVEIS, 1 CARREGADOR COM CABO Y COM, 2 CONECTORES MICRO USB, OU BASE PARA CARREGAMENTO LIGAÇÃO 220V.	Conjunto Zuni	SAN	19	R\$ 133,83	R\$ 2.542,77	2	1	1	0	10	0			2	3
339030.28	43	44	423699	LUVA AMBIDESTRA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UMA PEÇA, CONFECCIONADA EM SILICONE IMPERMEÁVEL QUE OFEREÇA ALTA RESISTÊNCIA PARA ATIVIDADES COM TEMPERATURA DE ATÉ 500º C (DESCRITO NA EMBALAGEM), PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇO, PUNHO ALONGADO DE 35 CM, PALMA ANTIDERRAPANTE QUE EVITE O DESLIZE DO OBJETO MANUSEADO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ALTA DURABILIDADE, PRODUTO DEVE POSSUIR C. A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO). GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	Par	AL	9	R\$ 217,06	R\$ 1.953,54	5			0	2	0	2			
339030.28	44	45	264817	LUVA BORRACHA MATERIAL: LÁTEX NATURAL, USO: MULTUISO, TAMANHO: A DEFINIR NO EMPENHO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	Par	SAN	180	R\$ 25,75	R\$ 4.635,00	50	50	0	50	0	20	10			
339030.28	45	46	366697	LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO EXTRA GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO E TALCADO, USO MULTUISO, POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	Par	SVS	200	R\$ 21,18	R\$ 4.236,00		50		0	100	0		20	10	20
339030.28	46	47	269839	LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	Par	UR	1.300	R\$ 2,58	R\$ 3.354,00		1.000		0	200	0			100	
339030.28	47	48	307497	LUVA CUT DE SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CINCO DEDOS, PUNHO COM INSERÇÕES DE FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO FINAL EM FIBRAS SINTÉTICAS, USADA PARA MANIPULAÇÃO DE CARNES, RESISTENTE A CORTES MODERADOS E OU PESADOS, COM QUATRO FIOS DE AÇO, COM FORMATO ERGONÔMICO, NA COR BRANCA, PRODUTO DEVE POSSUIR C. A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO). TAMANHO P, M E G (PAR). GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES.	Par	SR	30	R\$ 22,29	R\$ 668,70				0	30	0				
339030.28	48	49	468662	LUVA DE COBERTURA PARA LUVA ISOLANTE CLASSE 4 (ALTA TENSÃO), MÃO CONFECCIONADA EM COURO E PUNHO EM RASPA, PUNHO COM 15 CM, VAI SOBREPOSTA AS LUVAS ISOLANTES. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	Par	Reitoria	4	R\$ 34,39	R\$ 137,56				0	0			2	2	
339030.28	49	50	440994	LUVA DE POLIAMIDA COM BANHO EM PU (POLIURETANO), NA PALMA E PONTA DOS DEDOS, TAMANHO P - M - G - GG. - DEFINIÇÃO DO TAMANHO NO EMPENHO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	Par	PB	231	R\$ 2,34	R\$ 540,54	31			50	40	30		10		70
339030.28	50	51	450458	LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX. COR AMARELA. APLICAÇÃO: USO GERAL. TIPO: DESCARTÁVEL. ADICIONAL: ANTIDERRAPANTE. NA PALMA E NOS DEDOS. TAMANHO: A DEFINIR NO ATO DO EMPENHO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	PAR	SA	313	R\$ 9,47	R\$ 2.964,11	160			0		50	8	55	20	20
339030.28	51	52	397421	LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX. ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE. ADICIONAL: NÃO ESTERILIZADA, ANTIALÉRGICO. TIPO: AMBIDESTRA E DESCARTÁVEL. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. TAMANHO: A DEFINIR NO ATO DO EMPENHO.	CAIXA COM 100 UNIDADES	SA	68	R\$ 26,66	R\$ 1.812,88	30			0	10	20			8	
339030.28	52	53	208705	LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. MATERIAL: NITRÍLICA. APLICAÇÃO: LABORATORIAL. TIPO: PUNHO CURTO E DESCARTÁVEL. TAMANHO: A DEFINIR NO ATO DO EMPENHO. COR: AZUL. ACABAMENTO PALMA: LISO. ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FORRO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	CAIXA COM 100 UNIDADES	SA	248	R\$ 26,14	R\$ 6.482,72	10	50		1	5	100	60	10	12	
339030.28	53	55	208448	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	Par	UR	196	R\$ 9,83	R\$ 1.926,68	126	20		0	0			50		
339030.28	54	56	411987	LUVA DE PUNHO LONGO DE MALHA DE AÇO INOX, 5 DEDOS, REVERSÍVEL, REGULAGEM RÁPIDA, MALEÁVEIS. FECHAMENTO EM GARRAS, TAMANHO P,M E G. . PARA PROTEÇÃO CONTRA CORTES E OUTROS FERIMENTOS PARA MANIPULAÇÃO DE FACA OU OUTRA FERRAMENTA SEMELHANTE NA DIREÇÃO DA MÃO. CARACTERÍSTICAS: PRODUTO DEVE POSSUIR C. A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO)	Unidade	SAN	6	R\$ 370,08	R\$ 2.220,48	5			0	0	1				
339030.28	55	57	435198	LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM NYLON E ELASTANO, RECOBERTA EM NITRÍLICO NA PALMA E DORSO, PIGMENTAÇÃO PLANA NA PALMA. TIPO MAXIFLEX (PARES)	Par	SAN	159	R\$ 72,79	R\$ 11.573,61	50	10		20	50	0	4	25		
339030.28	56	58	392623	LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL CORVIM, TAMANHO G, APLICAÇÃO APICULTURA, CANO LONGO, COR BRANCA	Par	SVS	32	R\$ 47,31	R\$ 1.513,92	15	2		0	0		15			
339030.28	57	59	619860	LUVA DESCARTÁVEL DE E.V.A. SILICONADA PARA PALPAÇÃO RETAL E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, COM 5 DEDOS E COMPRIMENTO DE 80CM. (CAIXA COM 100 UNIDADES). SIMILAR A WALMUR.	Caixa 100un	SVS	210	R\$ 107,95	R\$ 22.669,50		200		0	0			10		
339030.28	58	60	619861	LUVA DESCARTÁVEL SILICONADA COM 5 DEDOS. COMPRIMENTO 90CM COM LAÇO PARA POR NO PESCOÇO. CAIXA COM 100 LUVAS. TIPO ORANGE SOFT GLOVE.	Caixa 100un	SVS	21	R\$ 280,54	R\$ 5.891,34		10		0	0			5	6	
339030.28	59	62	343400	LUVA EM VAQUETA DE COURO MACIA, COM PUNHO EM COURVIM BRANCO. TAMANHO A SER DEFINIDO NO EMPENHO. – PAR. PRODUTO DEVE POSSUIR C. A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO)	Par	SR	156	R\$ 13,75	R\$ 2.145,00	30	20		25	56	10		15		

